

一氧化碳中毒之延遲型神經精神後遺症造成皮質視盲及視
覺辨物不能-病例報告及文獻回顧
試 題 單

會員編號： _____

姓名： _____

- () 1. 下列何者是發生於一氧化碳中毒的延遲型神經精神後遺症 (DNS) ?
- A. 皮層盲
 - B. 癡呆
 - C. 計算力、理解力、定向力減退
 - D. 以上皆是
- () 2. 如何預防一氧化碳中毒延遲型神經精神後遺症 (DNS) 的發生?
- A. 住院期間給予 100% 的氧氣治療
 - B. 一氧化碳中毒 24 小時內接受高壓氧治療
 - C. 增加高壓氧治療次數
 - D. 到目前為止無確切的防治方法
- () 3. 一氧化碳中毒延遲型神經精神後遺症 (DNS) 的治療，何者為非?
- A. 高壓氧治療是目前唯一有效的治療方法。
 - B. 高壓氧治療是輔助療法因無大型研究證實其療效。
 - C. 視其症狀、徵候給予適切的支持療法。
 - D. B 和 C 皆是。
- () 4. 關於一氧化碳中毒延遲型神經精神後遺症 (DNS) 下列敘述何者有誤?
- A. 明顯一氧化碳暴露的病人中高達百分之四十會出現 DNS。
 - B. 病患發生 DNS，未接受高壓氧治療也有復原的機會。
 - C. 臨床上可依據一氧化碳血紅素 (COHb) 的濃度來預估其發生率。
 - D. 一氧化碳中毒併意識喪失的病患發生 DNS 的機率可能較其他病患高。
- () 5. 高壓氧治療一氧化碳中毒延遲型神經精神後遺症 (DNS) 的作用機轉，下列何者為是?
- A. 高壓氧下增加氧的彌散距離，提高腦組織內供氧能力。
 - B. 抑制自體免疫反應的機能。
 - C. 促進腦組織內側支循環建立和毛細血管新生，改善腦組織血液供應。
 - D. 以上皆是。

